



Vaše zn.:
ze dne

Č. j.: MUPOD17442/2011
Spis.zn.: MUPOS282/2011ŽP/NAZ
Vyřizuje: RNDr. Zdeňka Nakládalová
Telefon: 519 301 363
Fax: 519 301 369
E-mail: zdenka.nakladalova@pohorelice.cz

V Pohořelicích dne 11.5.2011

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon)

Žadatel:

Obchodní firma nebo název: Obec Ivaň

Sídlo: Ivaň 267, 691 23 Pohořelice

IČ: 00 600 164

I. vydává povolení

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm.a) bod 5. vodního zákona **k nakládání s povrchovými vodami** – k jinému nakládání s nimi, zasakování srážkových vod – týkající se vodního díla „**Obec Ivaň - lokalita Z6, Z7 – dopravní a technická infrastruktura**“ (SO - 03a dešťová kanalizace) v kraji Jihomoravském, v k.ú. Ivaň, na pozemku par. č. 1816/1, v hydrogeologickém rajonu Dyjskosvratecký úval [224] v tomto rozsahu:

Prům. povolené	0,023 l/s
Max. povolené.....	18,72 l/s
Max. měsíční povolené	108,00 m ³ /měs
Roční povolené	0,720 tis m ³ /rok
Časové omezení platnosti povolení	do 31.6.2031

II.

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla „**Obec Ivaň - lokalita Z6, Z7 – dopravní a technická infrastruktura**“ (SO - 02 vodovod, SO – 03a dešťová kanalizace, SO – 03b splašková kanalizace) v kraji Jihomoravském, v k.ú. Ivaň, na pozemcích par. č. 1814/3, 1815/3, 1816/1, 1818/1, 1819, 1820/2, 1821/1, 1823/3, PK 1823/4, PK 1824/1, PK 1827/1, 1828/5, 1831/2, 1831/3, 1831/4, PK 2010/1, 2019/1, 2010/5 a PK 1831.

Vodní dílo zahrnuje tyto stavební objekty:

SO 02 - Vodovod

Název vodovodního řadu vodovodní řad
Druh vodovodního řadu zásobovací síť
Materiál, délka řadu PE 100, SDR17, 110x6,6mm, 338,80 m

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Název vodovodního řadu vodovodní řad
Příslušnost k systému vodovodu veřejný vodovod
Účel užití vody zásobování obyvatelstva pitnou vodou

Popis vodního díla :

Zásobování vodou je navrženo prodloužením vodovodu PE 100, SDR17, 110x6,6mm o délce 338,80 m. Vodovod bude napojen na stávající vodovodní řad. Nad potrubím bude upevněn identifikační vodič CYKY 6 mm², vyveden do vodovodních armatur. Na trase budou osazeny 3 hydranty, dva budou podzemní a jeden nadzemní. Trasa vodovodu bude vedena převážně v nezpevněném terénu. V místě křížení vodovodu a komunikace bude potrubí uloženo do chráničky.

SO 03a – Dešťová kanalizace

Stavební objekt SO 03a dešťová kanalizace
Druh stokové sítě gravitační
Stoka (šachta ŠD1 - šachta ŠD4) PVC SN8, DN 300, délka 129,70 m

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Povolovaná vodní díla stoková síť
Kanalizační soustava kanalizace
Charakter kanalizační soustavy pouze dešťová
Účel užívání povolené stavby vodního díla odvádění dešťových vod

Popis vodního díla :

Gravitační kanalizační stoka bude tvořena kanalizačním potrubím PVC SN8, DN 300 o celkové délce 129,70 m bude uloženo do otevřeného výkopu. Na potrubí budou vybudovány revizní vstupní šachty (ŠD1 – ŠD4), odbočky pro připojení dešťových vpustí a vsakovací pole. Revizní šachty budou opatřeny litinovými poklopy. Pro vsakovací pole se použijí akumulární drenážní voštinové bloky z PP s krytem z polyesterové geotextilie.

SO 03b – Splašková kanalizace

Stavební objekt SO 03b oddílná kanalizace

Druh stokové sítěgravitační
Stoka (šachta ŠS1 - šachta ŠS5)PVC SN8, DN 300, délka 158,00 m

Údaje o povolené stavbě vodního díla:

Povolovaná vodní dílastoková síť
Kanalizační soustavakanalizace
Charakter kanalizační soustavy..... oddílná
Účel užívání povolené stavby vodního díla odvádění splaškových vod

Popis vodního díla :

Splašková stoka z kanalizačního potrubí PVC, SN8, DN 300 o celkové délce 158,00 m bude kladena do otevřeného výkopu. Na stoce je navrženo 5 ks revizních šachet (šachta ŠS1 - šachta ŠS5) s litinovými poklopy a odbočky pro kanalizační přípojky.

Stavebník: Obec Ivaň
**Projektant: Jiří Trináctý, DiS, projekce inženýrských sítí, Veslařská 1,
690 02 Břeclav**

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávní úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.
3. Vedení podzemních a nadzemních sítí Telefónica O₂ Czech Republic, a.s., Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., E.ON ČR, s.r.o. se kterými se bude navržená stavba křížit, popřípadě se kterými bude vedena v souběhu, musí být vytyčena. Vytyčení bude objednáno u vlastníka sítí minimálně 14 před zahájením prací.
4. V místech křížení budované stavby se stávajícími podzemními vedeními budou výkopy prováděny ručně. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odeizení a prověšení.
5. Při výstavbě je nutno při souběhu a křížení s ostatními sítěmi dodržet normy pro prostorovou úpravu vedení technického vybavení ČSN 73 6005, ČSN 73 3050, ČSN 75 6101, ČSN 75 5401, ČSN 33 2000-5-52, ČSN 33 3301, PNE 33 3301, PNE 33 3302, ČSN EN 50423 a všechny platné právní předpisy které vymezují ochranná pásma sítí.
6. Vlastníci sítí budou před záhozem křížení a souběhu přizváni ke kontrole. O provedených kontrolách bude sepsán písemný záznam.
7. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje: ke kolaudaci bude předložen laboratorní rozbor vzorku vody v rozsahu kráceného rozboru dle přílohy č. 5 vyhlášky MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné vody;
8. Požadavky účastníků řízení:
a) **Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.:**
 - Poklopy vodovodních armatur je nutno odláždít dvěma řadami kostek do betonu. U nadzemního hydrantu požadujeme osadit mezi šoupátko a patkové koleno TP kus délky min. 0,20 m;

- Požadujeme, aby zástupce provozního střediska vodovodů Hustopeče byl přizván k vytyčení vodovodu. O účasti zástupce střediska při vytyčení vodovodu bude proveden zápis;

b) E.ON Česká Republika, s. r.o.

V zájmovém území se nachází podzemní vedení NN, nadzemní vedení NN, nadzemní vedení VN a distribuční trafostanice VN/NN.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

- zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace;
- uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou stavebníkem akce;
- neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení;
- neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577;
- přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu;
- veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem;

c) Povodí Moravy, s.p.

- při realizaci jednotlivých stavebních objektů je třeba dbát, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových nebo podzemních vod – stavební mechanismy musí být v dobrém technickém stavu s ohledem na možnost úkapů či úniku ropných látek;
- přebytečná zemina bude ukládána tak, aby nedocházelo k jejímu erozivnímu smyvu;

9. Stavba vodního díla bude dokončena **do 24 měsíců** ode dne nabytí právní moci stavebního povolení.
10. Stavba se nachází v ochranném pásmu II. stupně jímacího území Ivaň.
11. Po ukončení stavby bude terén uveden do předchozího stavu.
12. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.
13. V průběhu výstavby bude vodoprávní úřad zván ke kontrolním prohlídkám: kontrola – uložení potrubí do rýhy a kontrola před záhozem.

Odůvodnění

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí obdržel dne 4.1.2011 žádost obce Ivaň, Ivaň 267, 691 23 Pohořelice, IČ: 00 600 164 (dále jen stavebník) zastoupené společností F&K&B, a.s., se sídlem Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav, IČ: 26 23 60 na základě plné moci ze dne 4.5.2010 o vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami a stavebního povolení ke stavbě vodního díla: **„Obec Ivaň - lokalita Z6, Z7 – dopravní a technická infrastruktura“** (SO - 02 vodovod, SO – 03a dešťová kanalizace, SO – 03b splašková kanalizace) v kraji Jihomoravském, v k.ú. Ivaň, na pozemcích par. č. 1814/3, 1815/3, 1816/1, 1818/1, 1819, 1820/2, 1821/1, 1823/3, PK 1823/4, PK 1824/1, PK 1827/1, 1828/5, 1831/2, 1831/3, 1831/4, PK 2010/1, 2019/1, 2010/5 a PK 1831. Podáním žádosti bylo zahájeno řízení.

Řízení bylo přerušeno usnesením č.j. MUPOD4097/2011 ze dne 31.1.2011 pro zjištěné vady v žádosti.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a dalšími doklady, a to:

- 3 x projektová dokumentace stavby;
- výpis z katastru nemovitostí;
- kopie katastrální mapy;
- osvědčení o autorizaci;
- Telefónica O₂ vyjádření č.j.:139867/10 ze dne 18.11.2010;
- E.ON ČR, s.r.o., vyjádření n.z.Z0344- Z061035627 ze dne 17.12.2010 a n.z.E7456 - Z051034717 ze dne 8.12.2010;
- vyjádření VaK Břeclav, a.s. n.z. 4996/10-Ja ze dne 6.1.2011;
- stanovisko Povodí Moravy s.p., n.z. PM051837/2010-203/Je ze dne 23.11.2010;
- stanovisko Krajské hygienické stanice č.j. 1691/2010/BV/HOK ze dne 23.11.2010;
- stanovisko HZS JmK ev. č.: HSBM-4-237-34/1-OPST-2010 ze dne 8.12.2010;
- územní rozhodnutí č. 52/2010 č.j. MUPOD35360/2010 ze dne 8.11.2010;
- souhlas dle § 15 SZ č.j. MUPOD2157/2011 ze dne 25.1.2011;
- vyjádření Policie ČR č.j. KRPB-82809-1/ČJ-2010-060306 ze dne 31.8.2010;
- smlouvy o budoucí smlouvě;
- plná moc ze dne 4.5.2010;
- plán kontrolních prohlídek;

Podle ustanovení § 115 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 112 stavebního zákona oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou č.j. MUPOD12345/2011 ze dne 30.3.2011, s tím, že tato vyhláška musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce města Pohořelice a na úřední desce obce Ivaň. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky popřípadě důkazy nejpozději do 28.4.2011. Ve stejné lhůtě mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Jelikož jsou dobře známy poměry stavenišť a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby, vodoprávní úřad upouští podle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a místního šetření.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

Dokumentace vodního díla „**Obec Ivaň - lokalita Z6, Z7 – dopravní a technická infrastruktura**“ (SO - 02 vodovod, SO – 03a dešťová kanalizace, SO – 03b splašková kanalizace) byla vypracována oprávněnou osobou Jiří Trínáctý, DiS, projekce inženýrských sítí, Veslařská I, 690 02 Břeclav, ČKAIT: 1004184, 10/2010;

- a) Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje v k.ú. Ivaň bylo stanoveno rozhodnutím Okresního národního výboru v Břeclavi, odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství ze dne 13.12.1983 pod č.j. vod. 1776/83-235/Ha.
- b) V rámci vodoprávního řízení se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotčené správní úřady:
 - a. MěÚ Pohořelice, odbor územního plánování a stavební úřad;
 - b. HZS JmK, odbor prevence Brno;
 - c. Krajská hygienická stanice pro JmK;
- c) Posouzení vodoprávního úřadu: stavba je technicky proveditelná a je zajištěna plynulost a komplexnost výstavby. Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou oprávněným projektantem a doklady prokazujícími vlastnícká práva ke stavbou dotčeným pozemkům. Rozsah předmětné stavby je patrný z předložené projektové dokumentace.
- d) K záměru stavby vodního díla byl vydán Městským úřadem Pohořelice, odborem výstavby a stavební úřad pod č.j.MUPOD2157/2011 ze dne 25.1.2011 souhlas podle

ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona a územní rozhodnutí číslo 52/2010 pod č.j. MUPOD35360/2010 ze dne 8.11.2010.

- c) O podaných námitkách a připomínkách účastníků řízení a dotčených orgánů bylo rozhodnuto takto: v průběhu řízení nebyly podány žádné námitky. Podmínky a požadavky účastníků řízení byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a bylo jim vyhověno. Povinnosti a podmínky účastníků řízení, které již ukládají platné právní předpisy, nebyly uvedeny do výrokové části tohoto rozhodnutí.
- f) Dále vodoprávní úřad stavebníka upozorňuje že:
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
 - Stavba nesmí být zahájena dříve, dokud toto povolení nenabude právní moci.
 - Před zahájením stavby je stavebník povinen dle § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu nebo označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
 - Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství.
 - Stavebník je povinen zajistit na stavbě nebo staveništi, aby byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě její kopie.
 - Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
 - Provádět stavbu může podle ustanovení § 153, 158 a 160 stavebního zákona jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby oprávněným stavbyvedoucím.
 - V rámci výstavby bude veden stavební deník podle ustanovení § 157 stavebního zákona, který bude předložen jako jeden z podkladů k závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Deník bude splňovat náležitosti podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
 - Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno podáním učiněným u Městského úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Pohořelice, odbor životního

prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.



Ing. Ildikó Šlapalová
vedoucí odboru životního prostředí



Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace stavby -- *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.*
2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu - *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

Rozdělovník:

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

- 1) Obec Ivaň, zastoupená společností F&K&B. a.s., Na Valtické 756/89, 691 41 Břeclav

Účastníci vodoprávního řízení § 27 odst. 2 správního řádu (veřejnou vyhláškou)

- 2) Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s., Čechova 23, 690 11 Břeclav
- 3) Telefónica O₂ Czech Republic, a.s., J. Babáka 11, 612 00 Brno
- 4) E.ON Česká republika, a. s., Husova 1. 695 01 Hodonín
- 5) Jaroslav Binder, Ivaň 235, 691 23 Pohorelice
- 6) Václav Binder, Ivaň 235, 691 23 Pohorelice
- 7) Alena Binderová, Ivaň 235, 691 23 Pohorelice
- 8) Zdeňka Stehlíková, Ivaň 267, 691 23 Pohorelice
- 9) Ing. Veronika Solilová, Ivaň 201, 691 23 Pohorelice
- 10) Iveta Ritterová, Hlavní 55, 691 67 Šakvice
- 11) Jiří Ritter, Hlavní 55, 691 67 Šakvice
- 12) Milada Graclová, Ivaň 227, 691 23 Pohorelice
- 13) František Gracl, Ivaň 227, 691 23 Pohorelice
- 14) Líbuše Otáhalová, Ivaň 226, 691 23 Pohorelice
- 15) Květoslava Macková, Ivaň 196, 691 23 Pohorelice
- 16) Jan Macek, Ivaň 196, 691 23 Pohorelice
- 17) Hana Stárková, Píškova 1962/44, 155 00 Praha – Stodůlky
- 18) Eva Urbanová, Ivaň 215, 691 23 Pohorelice
- 19) Marie Poláková, Ivaň 205, 691 23 Pohorelice
- 20) Ing. Václav Kvapil, Národní obrany 574/38, 160 00 Praha – Bubeč
- 21) Jaroslav Němeček, Ivaň 240, 691 23 Pohorelice
- 22) Renata Ledabylová, Kšírova 489/134, 619 00 Brno – Horní Heršpice
- 23) Petr Ledabyl, Kšírova 489/134, 619 00 Brno – Horní Heršpice
- 24) Jindřich Pazderský, Ivaň 204, 691 23 Pohorelice
- 25) Anna Pazderská, Ivaň 204, 691 23 Pohorelice

- 26) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Břeclav, nám.
T. G. M. 3, 690 15 Břeclav
27) Milan Žaludek, Ivaň 207, 691 23 Pohořelice
28) Marie Žaludková, Ivaň 207, 691 23 Pohořelice

Dotčené orgány (doporučeně):

- 29) Městský úřad Pohořelice – odbor dopravy a silničního hospodářství
30) MěÚ Pohořelice – stavební úřad
31) MěÚ Pohořelice – kultura

Obdrží v 1 vyhotovení se žádostí o zveřejnění na úřední desce a o zpětné vyrozumění o dni vyvěšení a sejmutí na úřední desce:

- 32) MěÚ Pohořelice
33) OÚ Ivaň

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položka č. 17 ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 6.4.2011.

Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Pohořelice a obce Ivaň po dobu min. 15 dní, rovněž bude po celou dobu umožněn dálkový přístup na www.pohorelice.cz.

Potvrzení o zveřejnění (provedou pouze obce Ivaň a Pohořelice):

Vyvěšeno na úřední desce dne: *13.5.2011*

Zveřejněno dálkovým přístupem dne: *13.5.2011*

Sejmuto dne:

razítko a podpis