

Stavba: VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ U ZÁKLADNÍ ŠKOLY V IVANI  
Objekt: TECHNICKÉ A HERNÍ PRVKY

## SPECIFIKACE - TECHNICKÉ A HERNÍ PRVKY

p.č.	Zařazení	Kód položky	Název	MJ	Množství	Jednotková cena - základ DPH	Cena celkem	Hodnota DPH 19%
	HSV	1	<b>Sportoviště</b>					
1	HSV	nezaříděno	vytvoření povrchu pro sportovní hřiště: výkop zeminy pro sportovní plochu, podloží z drčeného kameniva, podkladní vrstva EPOV tl. 30 mm, umělý tartan EPDM 10 mm, odvodňovací drenáž pod hřištěm	m <sup>2</sup>	341	- Kč	- Kč	- Kč
2	HSV	nezaříděno	vytvoření systému oplocení a záchytných stěn kolem sportovního hřiště (vč. Materiálu)	ks	1	- Kč	- Kč	- Kč
	HSV	2	<b>Dopadové zóny a pískoviště</b>					
3	HSV	936 00-4111	zřízení dětského pískoviště s rámem	m	17,27	- Kč	- Kč	- Kč
4	HSV	936 00-4119	příplatek k ceně za rámy oblé	m	17,27	- Kč	- Kč	- Kč
5	HSV	936 00-4121	zřízení vnitřního prostoru pískoviště	m <sup>2</sup>	12,00	- Kč	- Kč	- Kč
6	HSV	nezaříděno	zřízení obrubníků záhonů ze standardně vyráběných plastových obrubníků , kotvení pomocí plastových hřebů po cca 20 cm	m	73,10	- Kč	- Kč	- Kč
7	HSV	nezaříděno	standardně vyráběný plastový obrubník, délka 1,5 m	ks	50	- Kč	- Kč	- Kč
8	HSV	nezaříděno	standardně vyráběný plastový hřeb, kotvení po cca 20 cm	ks	366	- Kč	- Kč	- Kč
9	HSV	nezaříděno	geotextilie pod dopadovými zónami (137 m <sup>2</sup> + 10% na založení okrajů)	m <sup>2</sup>	151	- Kč	- Kč	- Kč
10	HSV	nezaříděno	propíraný kačírek frakce 2/8 mm, vrstva 30 cm pod lezeckým šestistěnem a herní sestavou se skluzavkou – 54,8 m <sup>2</sup> (16,5 m <sup>3</sup> ), vrstva 20 cm na zbytku herní plochy – 82,2 m <sup>2</sup> (16,5 m <sup>3</sup> )	m <sup>2</sup>	137,0	- Kč	- Kč	- Kč
	HSV	3	<b>Chodník z betonových dlaždic</b>					
11	HSV	nezaříděno	zřízení obrubníku kolem chodníku usazením do betonového lože	m	21,4	- Kč	- Kč	- Kč
12	HSV	nezaříděno	betonový obrubník (výška 200 mm, šířka 50 mm, délka 500 mm)	ks	1	- Kč	- Kč	- Kč
13	HSV	nezaříděno	betonový obrubník (výška 200 mm, šířka 50 mm, délka 1000 mm)	ks	21	- Kč	- Kč	- Kč
14	HSV	nezaříděno	kladení dlaždic do lože ze štěrkopísku	m <sup>2</sup>	48,80	- Kč	- Kč	- Kč
15	HSV	nezaříděno	betonové dlaždice, rozměry 300 x 300 mm, tloušťka 60 mm	m <sup>2</sup>	48,80	- Kč	- Kč	- Kč
	HSV		<b>Přesun hmot</b>					
16	HSV	996 23-1311	betonový obrubník (výška 200 mm, šířka 50 mm, délka 500 mm)	t	0,0110	- Kč	- Kč	- Kč
17	HSV	997 23-1311	betonový obrubník (výška 200 mm, šířka 50 mm, délka 1000 mm)	t	0,4494	- Kč	- Kč	- Kč
18	HSV	998 23-1311	betonové dlaždice, rozměry 300 x 300 mm, tloušťka 60 mm	t	6,64	- Kč	- Kč	- Kč
	HSV	4	<b>Chodník z kruhových šlapáků</b>					
19	HSV	180 40-2111	kladení šlapáků z jednotlivých kusů do lože ze štěrkopísku	m <sup>2</sup>	12,10	- Kč	- Kč	- Kč
20	HSV	nezaříděno	kruhové betonové šlapáky (průměr 40 cm, výška 6 cm)	ks	96	- Kč	- Kč	- Kč
	HSV		<b>Přesun hmot</b>					
21	HSV	998 23-1311	kruhové betonové šlapáky (průměr 40 cm, výška 6 cm)	t	1,73	- Kč	- Kč	- Kč
	HSV	5	<b>Mobiliář, technické prvky</b>					
22	HSV	nezaříděno	lavička parková s opěradlem (rozměry cca 1,5 x 0,5 m, sedací část dřevěná, nosná část kov – ukotvení přes betonové patky)	ks	4	- Kč	- Kč	- Kč
23	HSV	nezaříděno	montáž laviček (včetně zřízení betonových patek - podkladu)	ks	4	- Kč	- Kč	- Kč
24	HSV	nezaříděno	odpadkový koš se stříškou	ks	2	- Kč	- Kč	- Kč
25	HSV	nezaříděno	montáž odpadk. košů ocelovými šrouby (včetně zřízení betonových patek - podkladu)	ks	2	- Kč	- Kč	- Kč

26	HSV	nezaříděno	přístřešek na nářadí (rozměry 4 x 2,3 m, výška cca 2,5 m, plocha 8,7 m2) jednoduchá dřevěná stavba, vč. Montáže	ks	1	- Kč	- Kč	- Kč
----	-----	------------	---	----	---	------	------	------

	HSV	6	<b>Herní prvky</b>					
27	HSV	nezaříděno	Herní sestava se skluzavkou (věž se střechou, schodiště, herní domeček s prodejním pultem)	ks	1	- Kč	- Kč	- Kč
28	HSV	nezaříděno	Lezecký šestistěn (lezecký žebřík, šplhací lano, lezecká síť, lanový žebřík, hasičský výstup)	ks	1	- Kč	- Kč	- Kč
29	HSV	nezaříděno	Pružinová houpačka	ks	2	- Kč	- Kč	- Kč
30	HSV	nezaříděno	Vahadlová houpačka čtyřmístná (délka ramene cca 4 m)	ks	1	- Kč	- Kč	- Kč
31	HSV	nezaříděno	Závěsná houpačka - dvojmístná (kúlová konstrukce výšky 1,5 m s čtyřbodovým kotvením, dvojice bezpečnostních sedáků a pryžový povrch pod sedáky)	ks	1	- Kč	- Kč	- Kč
32	HSV	nezaříděno	Herní domeček (rozměry 150 x 180 cm, vnitřní zařízení 1 ks stůl a 2 ks lavic)	ks	1	- Kč	- Kč	- Kč
33	HSV	nezaříděno	Stůl do písku (průměr 40 cm)	ks	1	- Kč	- Kč	- Kč
34	HSV	nezaříděno	Kreslicí tabule (rozměry 100 x 200 cm)	ks	1	- Kč	- Kč	- Kč
35	HSV	nezaříděno	Krycí plachty na pískoviště (průměr 4 m – 12,6 m <sup>2</sup> a 3,5 m – 9,6 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	22,2	- Kč	- Kč	- Kč
	<b>HSV</b>	<b>1100001</b>	<b>Technické a herní prvky</b>	<b>kpl</b>	<b>1,000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>	
							0,00	
							<b>0,00</b>	

Do specifikace nebyly zahrnuty položky na vybudování opěrné zdi hřiště a stupňů. Nacení těchto položek se upřesní až při vlastní realizaci, neboť pozemek nebyl v době zpracování projektu přesně geodeticky zaměřen. Proto neby možné zjistit konkrétní převýšení a z toho vyplývající nutnost navržení stupňů popř. rampy.

Specifikace sportovního hřiště, herních prvků a mobiliáře byly převzaty z ceníků firem:

MM Cité a. s. , Tř. T. Bati 4342, 760 00 Zlín, tel.: 577 001 396, mail.: obchod@mmcite.cz

Dřevoartikl spol. s r.o. , Uhelná 2641/4, 669 02 Znojmo, www.drevoartikl.cz, tel.: 515 228 936, mail.: info@drevoartikl.cz

TENNIS Zlín, a. s., Štemberská 300, 763 02 ZLÍN-Louky, www.tennis-zlin.cz